



ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии  
в Калужской области"



## Лихорадка Западного Нила

зоонозная природно-очаговая инфекция с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя (через укусы насекомых - комаров). Возбудитель инфекции - вирус Западного Нила



В Российской Федерации ареал вируса Западного Нила охватывает территории юга, регионы Сибири и Дальнего Востока. В последние годы регистрируется в Центральных регионах России

### Меры профилактики:

1. Используйте фумигаторы, репелленты (спреи, кремы, аэрозоли) для защиты от насекомых
2. Носите одежду с длинными рукавами и штанами при прогулках в лесопарковых зонах и у берегов водоемов
3. Используйте антимоскитные сетки на окна и двери
4. Избегайте нахождения в заболоченных местах
5. Не создавайте ландшафтные объекты со стоячей водой



Основным источником ЛЗН в природе являются дикие птицы - вороны, чайки, голуби. Миграция птиц способствует межрегиональному распространению возбудителя



Узнайте о профилактике других инфекционных заболеваниях больше



### Симптомы:

- повышение температуры тела
- общая слабость
- интенсивная головная боль
- боль в глазных яблоках, мышцах

При тяжёлых случаях заболевания наблюдается поражение Центральной нервной системы